

**COMO DETECTAR
PROBLEMAS
AUDITIVOS
PRECOCES
EM SEU BEBÊ**

Hear now. And always



Para uma criança, a audição e a fala são ferramentas essenciais para aprender, brincar e desenvolver habilidades sociais. As crianças aprendem a se comunicar imitando os sons que ouvem.

Se elas têm uma perda auditiva que não é detectada e tratada, elas podem inutilizar grande parte da informação falada que está constantemente ao seu redor.

Felizmente, existem poucas perdas auditivas que não podem ser solucionadas com as tecnologias modernas. O tratamento mais eficaz é alcançado através da intervenção precoce.

O diagnóstico precoce e o início antecipado dos programas de educação especial podem ajudar a maximizar a audição das crianças. Isso dará ao seu filho as melhores oportunidades para o desenvolvimento bem-sucedido da fala e da linguagem.

Lista de verificação para bebês e crianças pequenas ouvintes

Muitas vezes, os pais são as primeiras pessoas a perceber que sua criança tem um problema de audição. É importante reconhecer os sinais de perda auditiva em bebês e crianças pequenas o mais rápido possível.

O período mais crítico para o desenvolvimento da fala e da linguagem vai do nascimento até os quatro anos de idade.

Checklist: Se o seu filho não ouvir bem ou não falar claramente, recomendamos que tome medidas. Leia esta lista de verificação e encontre a idade do seu filho. Marque **SIM** ou **NÃO** para cada ponto. Depois de completar a lista de verificação, mostre-a ao médico do seu filho. Discuta com ele os pontos marcados NÃO e as alternativas que ele pode ter.

Lista de verificação auditiva do bebê

Nascimento a 3 meses

Reage a sons altos.	SIM	NÃO
Se acalma quando ouve a voz de seus pais.	SIM	NÃO
Vira a cabeça em sua direção quando você fala.	SIM	NÃO
Acorda com vozes altas ou sons.	SIM	NÃO
Sorri quando falam com ele.	SIM	NÃO
Parece reconhecer sua voz e para de chorar quando a ouve.	SIM	NÃO

3 a 6 meses

Se volta à direção de um novo som.	SIM	NÃO
Responde ao "não" e muda o tom de voz.	SIM	NÃO
Imita sua própria voz.	SIM	NÃO

Gosta de chocalhos e outros brinquedos que

fazem sons.

SIM NÃO

Começou a repetir sons (como ma, ahh e ba-ba).

SIM NÃO

Se assusta com vozes altas.

SIM NÃO

6 a 10 meses

Responde ao seu próprio nome, ao toque do telefone

e à vozes.

SIM NÃO

Sabe palavras para coisas comuns (água, mãe) e expressões

como adeus e olá.

SIM NÃO

Faz sons balbuciantes, mesmo quando está sozinho.

SIM NÃO

Começou a responder a solicitações como "venha aqui".

SIM NÃO

Olha para as coisas ou imagens quando alguém fala sobre elas.

SIM NÃO

10 a 15 meses

Brinca com a sua própria voz, curtindo o som e a

sensação ao fazê-lo.

SIM NÃO

Aponta ou observa objetos ou membros da família

quando solicitado a fazê-lo.

SIM NÃO

Imita palavras e sons simples; usa algumas palavras simples de forma significativa ("eu quero comer").	SIM	NÃO
Gosta de jogos com as mãos.	SIM	NÃO

15 a 18 meses

Segue instruções simples, como "dê-me a bola".	SIM	NÃO
Usa várias palavras diferentes.	SIM	NÃO
Aponta para partes do corpo quando perguntado.	SIM	NÃO
Ouve histórias, músicas ou rimas.	SIM	NÃO

18 a 24 meses

Entende perguntas simples "sim-não" (você está com fome?).	SIM	NÃO
Entende expressões simples ("no copo", "na mesa").	SIM	NÃO
Gosta quando lêem para ele.	SIM	NÃO
Aponta imagens quando solicitado.	SIM	NÃO

24 a 36 meses

Entende os avisos: "agora não" e "chega".	SIM	NÃO
Escolhe as coisas por tamanho (grande, pequeno).	SIM	NÃO

Segue instruções simples como "coloque seus sapatos"

e "beba seu leite".

SIM NÃO

Entende as palavras: "corra, pule, venha".

SIM NÃO

Quando conversar com seu médico?

Os outros membros da família, incluindo irmãos ou irmãs, têm problemas de audição.

SIM NÃO

A mãe da criança teve problemas médicos durante a gravidez ou parto (doença grave ou lesão, drogas ou medicamentos).

SIM NÃO

O bebê nasceu prematuro.

O bebê teve problemas físicos no nascimento.

SIM NÃO

A criança esfrega ou puxa a(s) orelha(s) com frequência.

SIM NÃO

A criança teve meningite.

SIM NÃO

A criança teve infecções de ouvido no último ano

SIM NÃO

A criança tem resfriados, alergias e infecções de ouvido frequentemente.

SIM NÃO

O que fazer em caso de perda de audição da criança?

Antes de mais nada, lembre-se: você não está sozinho.

Problemas de audição são comuns em crianças e em todo o mundo há famílias que entendem o que está acontecendo ou que já passaram por uma situação semelhante. Não se sinta desamparado.

Com o tratamento adequado, a maioria das crianças com hipoacusia (perda auditiva) pode ouvir e se desenvolver normalmente novamente. Mesmo aqueles com surdez profunda podem se juntar ao mundo dos ouvintes, ir a escolas convencionais, ler e conversar com seus colegas, falar ao telefone e gostar de ouvir música.

Seu filho pode viver plenamente a vida. Procurando informações e ajuda, você está dando o primeiro passo para um futuro mais radiante e comunicativo para o seu filho.

Ao pensar em soluções que possam ajudar seu filho, é importante considerar todas as opções e oportunidades, lembrando sempre que cada segundo conta seja qual a solução escolhida. Uma intervenção precoce fornecerá ao seu filho as mais altas probabilidades de desenvolver suas habilidades críticas de fala, linguagem e comunicação.



Hear now. And always



Um implante coclear pode ajudar meu filho?
Como posso ajudar meu filho a ter uma vida
totalmente normal? Qual o melhor tratamento?

**Entre em contato com o nosso
distribuidor mais próximo para
receber orientação.**

Hear now. And always

